

4.E Spogliatoi

Gli spogliatoi per gli atleti e gli ufficiali di gara devono essere ubicati all'interno del campo di calcio a cinque, avere accesso indipendente dall'esterno all'interno degli stessi e da questi al rettangolo di gioco sempre con percorsi protetti, ovvero separati dal pubblico.

Gli spogliatoi, separati per ciascuna squadra, dovranno avere locali di adeguata superficie, con annesso gruppo di servizi costituito da 3 docce, un lavabo ed un WC.

Lo spogliatoio per gli ufficiali di gara dovrà avere una superficie minima di 10 mq. con annesso gruppo di servizi igienici, costituito almeno di 2 docce, un lavabo ed un WC.

4.F Recinzione del campo di gioco

Il rettangolo di gioco e gli spogliatoi del campo per il gioco del Calcio a Cinque dovranno risultare inaccessibili agli spettatori durante lo svolgimento della gara.

La separazione dovrà essere conforme al D.M. n. 61 del 18.3.96.

Negli impianti al coperto non vige l'obbligo della recinzione, comunque, dietro le porte dovrà essere realizzata una idonea protezione in rete affinché il pallone non colpisca gli spettatori.

Il rettangolo di gioco deve essere protetto con una rete metallica o altro sistema idoneo di altezza minima di mt. 2.20 dal piano di calpestio degli spettatori.